MG7170 安裝 Windows 8 透過有線 LAN 連線連接印表機之驅動程式步驟

把以太網路線連接印表機,並於印表機上作以下設定:

- 確保本機已開啟。滑動主頁螢幕選擇 設定(Setup),然後按 OK 按鈕。
 選擇 設備設定(Device settings),然後按 OK 按鈕。
- 2. 顯示設備設定(Device settings)螢幕。
- 3. 使用▲▼按鈕選擇 LAN 設定項目,然後按 OK 按鈕。
- 4. 選擇變更無線/有線(Change wireless/wired) , 然後按 OK 按鈕。
- 5. 選擇有線 LAN 連接(Wired Lan connection) , 然後按 OK 按鈕。

完成後點擊以下連結下載有關之驅動程式 https://hk.canon/hong-kong/zh_HK/support/0100609001/3

下載及安裝步驟

1. 按一下「下載」。下載完成後開啟該檔案安裝



2. 按「下一步」



3. 選擇「亞洲」

選擇居住地	×
選擇居住地,然後按一下 [下一步]。 居住地 @: 美國,加拿大,拉丁美洲 歐洲,中東,非洲 <mark>亞洲</mark> 太平洋地區	
<上一步(B) 下一步(N) > 取消	

4. 按「是」

		^
注意:在安裝本官方許可	可軟體前,諸您閱讀本文件。	
本使用許可協定是您與(許可協定 (以後提及的軟 軟體程式、相關的電子頭 圖示和其他數碼格式的創 (簡稱「內容資料」)的協	Canon Inc. 之間的許可協定,是關於隨同ス 2體和內容資料共同簡稱「官方許可軟體」 或在線手冊及更新 (統稱「軟體」) 和/或文 創作及更新,包括使用軟體透過網際網路 協定。Canon 公司位於 30-2 Shimomaruko 3 1、Japan (簡稱「Canon」)。	転最終使用者)提供給您的 注字、影像、 獲取的資料 ∵chome、 ➤
Олта-ки 🖲 Токуо 140-850.		

5. 正在安裝,請稍候

安裝	
正在註冊程式資訊	

6. 選擇「透過有線 LAN 連接使用印表機 (I)」

	連接方法	×
-000	選擇印表機連接方法。	
	○ 透過無線 LAN 連接使用印表機(₩)	
Casesera	選擇該選項可以透過無線 LAN 連接使用印表機。	
	● 透過有線 LAN 連接使用印表機①	
	選擇該選項可以透過有線 LAN 連接使用印表機。	
	○ 透過 USB 使用印表機(U)	
HAMPACE CONTRACTOR	選擇該選項可以透過 USB 使用印表機。	
	下一步(11) > 取消	

7. 正左搜尋網絡上的印表機

印表機偵測	×
\$ 正在搜尋網路上的印表機。	
(()))	

8. 按「下一步」

	偵測到的印表機清單	×
	在網路上值測到以下印表機。 從[值測到的印表機]中選擇您想要使用的印表機然 值測到的印表機(D): 型號 MAC 位址 [Canon MG7100 series 如果您要使用的印表機未列出,按一下[更新]。如 機,勾選[檢查印表機設定]然後按一下[下一步]。	後按一下[下一步]。 IP 位址 192.168. 更新(U) 果仍未值測到印表
使用說明①	<上一步(B) 下一步(N)>	取消

9. 正在註冊印表機驅動程式,請稍候



10. 按「完成」



-完-