## <u>在Windows以USB連接線接駁安裝G3000 驅動程式步驟 (以Win 10 作示範)</u> G3000 printer driver Installation Guide for Windows (Via USB cable) (Win 10 as example)

點擊以下連結下載有關之驅動程式:

http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/WebPortal/PTL/ptl-setup.html?lang=tc&type=s etup&area=hk&model=g30&os=w

Click below link for download printer driver:

http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/WebPortal/PTL/ptl-setup.html?lang=en&type=s etup&area=hk&model=g30&os=w

下載及安裝步驟

- 按一下「下載」,下載完成後開啟該檔案安裝 Click "Download", and open the file after download completed
- 2. 按「開始設定」

Click "Start Setup"

Canon	開始設定開始進行必要的設定,以便從電腦使用本機。請參見螢幕上的說明。
	開始設定 本軟體可以讓您從電腦使用本機。
	<b>管用軟體</b> 安裝可以讓您更加方便地使用本機的軟體。
	<b>線上手冊</b> 可以在線上查閱手冊。
	語言

3. 選擇「亞洲」、「香港特別行政區」,按「下一步」

Select "Asia", "Hong Kong SAR China", click "Next"

0	2	3	4
<b>選擇國家或地區</b> 選擇居住地。			
亞洲	•		
選擇您居住的國家或地區。如:	果您居住的國家或地區未在	下表中列出,請選擇[其他]。	
中國 中國香港特別行政區 印度	^		
印度尼西亞 日本 韓國			
「「「尿液」」   「「「尿液」」   「「尿液」」   「「尿液」」   「尿液」」   「尿液」」   「尿液」」   「尿液」」   「尿液」」   「尿液」」   「尿液」」   「尿液」」   「液」」   「」」   「」   「」」   「」   「」   「」」   「」   「」   「」   「」   「」   「」」   「」」   「」      「」      「」      「」      「」       			
る響くる素蔵			
越南 	*		
上一步			下一步

4. 按「是」

Click "Yes"

1	2	3	4
<b>許可協定</b> 請在安裝 Canon 產品 前,任	- 子細閱讀下面許可協定。		
最終使用者許可協定 计章 · 在安装本官方許可軟體	前,這你眼海太守供。		^
本使用許可協定是您與 Canon l 「官方許可軟體」) 提供給您的 式的創作及更新,包括使用軟 chome、Ohta-ku、Tokyo 146-850	nc. 之間的許可協定,是關於隨同才 前就體程式、相關的電子或在線手用 體透過網際網路獲取的資料 (簡稱 1、Japan (簡稱「Canon」)。	₩最終使用者許可協定(以後提及的 ₩及更新(統稱「軟體」)和/或文字 「內容資料」)的協定。Canon 公司(	軟體和內容資料共同簡稱 、影像、圖示和其他數碼格 立於 30-2 Shimomaruko 3-
安裝本官方許可軟體,表示您 如果接受該協定,按一下[	司意遵守本協定的條款。如果您不 是]。如果選擇[否],則取消載	同意接受本協定的條款,請您立即 C體安裝。	關閉本安裝程式。本官方許 💙
上一步		<b>*</b>	ا

5. 選擇是否同意作傳送資訊至 Canon

Select "Agree" or "Disagree" for sending information to Canon Extended Survey

Program

6.

	8	3	4
xtended Survey Program 了使產品的開發與銷售更好地演 現在中國使用 Canon 產品,傳送	航足用戶的需求,Canon 需要與您 至法定研究機構)。	的 Canon 產品相關的以下資訊,約	《後透過網際網路傳送至 Cano
與 Canon II 印表機/帶描器/傳真機 電腦作業系統版本、語言和顯示 裝置驅動程式和應用程式軟體使 印表機 ID 號碼、安裝日期和時間 紙張使用資訊、列印環境/條件和 根據所用型號的不同,可能不會	有關的資訊 設定資訊 用記錄 引、已安裝墨水的類型、墨水使用 問卷結果 傳送上述某些資訊。)	■資訊、已列印的貢數和維護資訊	**********************
U果您的 Canon 産品為共同使用。 用者並預先獲得其同意。 H該調查中,我們將不慎送任何a	• 共用產品中記錄的上述資訊將4 旨關您電腦的資訊(上述所列除外	會被傳送。如果您同意,請將該事 )或您的個人資訊。鑒於這個原因	實傳播給與之共用產品的使 ,我們無法從傳送給我們的
果同意上述資訊,按一下 [同意 。	]以開始安裝調查程式。否則,言	请按一下 [不同意] 。該程式可能無	法在不支援的作業系統版本上
上一步		不同意	同意
「下一步」			
¯下一步」 < "Next"			
<sup>-</sup> 下一步」 ‹ "Next"	2	3	4
「下一步」 《"Next" 1	2	3	4
「下一步」 < "Next"	2 家	3	<b>4</b> 累對託宁地由的環 <b>個</b> 來執約
「下一步」 < "Next" <b>1</b> 病允許所有安裝精靈處理 安裝 Canon 產品過程中, 陳 裝, 如:	2 序 5火牆或抗病毒軟體可能顯示	3 警告對話方塊。請您透過選打	4 睪對話方塊中的選項來執行
<sup>-</sup> 下一步」 <b>x "Next"</b> <b>1</b> <b>清允許所有安裝精靈處理</b> 安裝 Canon 產品過程中,陳 裝,如: 許可	2 序 5火牆或抗病毒軟體可能顯示	<b>3</b> 警告對話方塊。請您透過選打	4 睪對話方塊中的選項來執行
「下一步」 <b>k "Next"</b> <b>1</b> <b>5九許所有安裝精靈處理</b> 安裝 Canon 產品過程中,陳 裝,如: 許可	2 序 沃牆或抗病毒軟體可能顯示	3 警告對話方塊。請您透過選打	4 睪對話方塊中的選項來執行
「下一步」 k "Next" <b>1</b> <b>清允許所有安裝精靈處理</b> 安裝 Canon 產品過程中, 除 一一 裝, 如: 許可 允許 是 解除封鎖	2 序 5火牆或抗病毒軟體可能顯示	3 警告對話方塊。請您透過選打	<b>4</b> 睪對話方塊中的選項來執行
「下一步」 <b>x "Next"</b> <b>1</b> <b>清允許所有安裝精靈處理</b> 安裝 Canon 產品過程中,陳 裝,如: 許可 允許 是 解除封鎖	2 <b>序</b> 5火牆或抗病毒軟體可能顯示	<b>③</b> 警告對話方塊。請您透過選打	4 睪對話方塊中的選項來執行
<sup>-</sup> 下一步」 <b>k "Next"</b> <b>1</b> <b>清允許所有安裝精靈處理</b> 安裝 Canon 產品過程中,院 裝,如: 許可 允許 是 解除封鎖	<b>②</b> 序 5火牆或抗病毒軟體可能顯示	<b>3</b> 警告對話方塊。請您透過選打	<b>4</b> 睪對話方塊中的選項來執行
<sup>-</sup> 下一步」 <b>x "Next"</b> <b>1</b> <b>5</b> <b>5</b> <b>5</b> 大許所有安裝精靈處理 安裝 Canon 產品過程中,除 一一 完裝, 如: 許可 允許所 新朝	<b>2</b> 序 沃牆或抗病毒軟體可能顯示	3 著告對話方塊。請您透過選	<b>4</b> 睪對話方塊中的選項來執行
<sup>-</sup> 下一步」 <b>x "Next"</b> <b>1</b> <b>清允許所有安裝精靈處理</b> 安裝 Canon 產品過程中,除 裝,如: 許可 允許 是 解除封鎖	<b>多</b> 永/牆或抗病毒軟體可能顯示	<b>③</b> 著告對話方塊。請您透過選打	<b>④</b> 睪對話方塊中的選項來執行
「下一步」 <b>x "Next"</b> <b>1</b> <b>清允許所有安裝精靈處理</b> 安裝 Canon 產品過程中,陳 裝,如: 許可 先許 是 解除封鎖	2 序 6火牆或抗病毒軟體可能顯示	<b>③</b> *警告對話方塊。請您透過選打	<b>4</b> 睪對話方塊中的選項來執行
「下一步」 <b>k "Next"</b> <b>1</b> <b>5</b> <b>5</b> <b>5</b> <b>5</b> 大許所有安裝精靈處理 王安裝 Canon 產品過程中,院 裝,如: 許可 允許	2 <b>序</b> 5火牆或抗病毒軟體可能顯示	<b>③</b> 警告對話方塊。請您透過選打	<b>4</b> 睪對話方塊中的選項來執行
下一步」 <b>k "Next"</b> <b>1</b> <b>清允許所有安裝精靈處理</b> 安裝 Canon 產品過程中,院 裝,如: 許可 允許 <b>星</b> 解除封鎖	<b>2</b> 序 沃牆或抗病毒軟體可能顯示	3 著告對話方塊。請您透過選	<b>4</b> 睪對話方塊中的選項來執行
<sup>-</sup> 下一步」 <b>x "Next"</b> <b>1</b> <b>5</b> <b>5</b> <b>5</b> <b>5</b> 大許 王 文裝 Canon 產品過程中,除 一 文裝, 如: 許可 九 許 開	<b>多</b> 永/牆或抗病毒軟體可能顯示	<b>③</b> :警告對話方塊。請您透過選打	<b>4</b> 睪對話方塊中的選項來執行
<sup>-</sup> 下一步」 <b>x "Next"</b> <b>1</b> <b>5 允許所有安裝精靈處理</b> 安裝 Canon 產品過程中,陳 裝,如: 許可 允許 是 解除封鎖	2 序 5 大牆或抗病毒軟體可能顯示	3 警告對話方塊。請您透過選	<b>多</b> 睪對話方塊中的選項來執行
下一步」 <b>x "Next"</b> <b>1</b> <b>5允許所有安裝精靈處理</b> 安裝 Canon 產品過程中,院 裝,如: 許可 允許 是 解除封鎖	2 序 5火牆或抗病毒軟體可能顯示	3	<b>4</b> 睪對話方塊中的選項來執行
下一步」 <b>(*Next</b> " <b>1</b> <b>5允許所有安裝精靈處理</b> 深裝 Canon 產品過程中,除 裝,如: 許可 一 許 是 解除封鎖	<b>多</b> 永/牆或抗病毒軟體可能顯示	<b>③</b> 著告對話方塊。請您透過選打	▲
下一步」 "Next" <b>九許所有安裝精靈處理</b> 安裝 Canon 產品過程中,陳 裝,如: <sup>許</sup> <sup>man</sup> 解除封鎖	2 <b>序</b> 5 大牆或抗病毒軟體可能顯示	3	乙二二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二

7. 選擇「USB 連接」,按「下一步」

Select "USB Connection", click "Next"

1.	2 3	4
<b>選擇連接方法</b> 選擇印表機連接方法。		
((•))	○ 無線 I.AN 連接	
	● USB 連接	
HIMAA		T-#
25日139月7日		P-24

8. 等待電腦下載及安裝驅動程式

Wait for downloading and printer driver installation



將印表機以 USB 連接線接駁電腦,並開啟印表機電源
 Connect printer and computer with a USB cable, and turn on the printer

1.	2.	3	4
<b>印表機連接</b> 確保印表機已經連接到電腦	¥上,並開啟印表機電源。		
			說明
取消			

10. 已成功偵測印表機,請等待安裝完成

Printer was detected, please wait for installation complete

1.	2	3	4
印表機連接			
確保印表機已經連接到電腦	上,亚角取印表機電源。		
		<b></b>	
		──└ੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑ	
	已偵測到印表機。請等待安裝完成	戎。 [	說明
取消			

**11.** 安裝完成後建議可按「執行」列印測試頁,然後按「下一步」或直接按「下一步」 Click "Execute" for printing a test page, then click "Next" or click "Next" directly

1.	2	3	4
測試列印			
將執行測試列印以檢查印表 在印表機中裝入一般紙張,	;機的操作。 按一下 [執行],然後按一下 [ <sup>-</sup>	下一步]。	
要跳過測試列印,按一下 [	下一步] 而不是 [執行]。		
如果發生列印錯誤,請參見	,螢幕上的說明重新開始安裝。		
		行	
			下一步

12. 驅動程式安裝完成,按「下一步」

Driver installation completed, click "Next"

1.	2.	3	4
<b>安裝完成</b> 從電腦列印的設定已完成。 下一步,將安裝軟體。			
		<u>-</u> ]	
	4		
結束			下一步

13. 在軟體安裝清單勾選所需軟件,按「下一步」

Select desired software and click "Next"

1.	2	3.	4
<b>軟體安裝清單</b> 將安裝所選軟體。請確保已選	選擇了想要安裝的軟體,然後 <b>打</b>	安一下 [下一步]。	
<ul> <li>♥使用者手冊</li> <li>My Printer</li> <li>My Image Garden</li> <li>♥ Quick Menu</li> <li>♥ Easy-WebPrint EX</li> <li>■ XPS 驅動程式</li> </ul>		10 MB 14 MB 705 MB 40 MB 110 MB 130 MB	磁碟機 C: 105256 兆位元 組剩餘空間 總共需要空間: 1841 兆位 元組
估計安裝時間:5至10分鐘 根據網路環境,安裝可能需要一戶	£時間。		預設值           清除全部
返回初始介面			下一步

14. 按「結束」完成安裝

1117-4 1-4 222 1

Click "Finish" to complete installation

Canon	安裝成功。	
	結束	