

Canon

DIGITAL IXUS

THE BEAUTY OF IXUS.



DIGITAL
IXUS 500



DIGITAL
IXUS 430



DIGITAL
IXUS 115

出色 相片

✕ 500萬像素CCD

✕ 3倍光學變焦

✕ 4.1倍數碼變焦

✕ 9點人工智能自動對焦



DIGITAL IXUS 500

● 產品規格

鏡頭 焦距：7.4(廣角) - 22.2(遠攝)mm(相等於35mm菲林的36-108mm) 液晶顯示屏：1.5吋低溫矽晶體TFT彩色液晶顯示屏(約118,000有效像素) 白平衡模式：TTL自動/預設模式(日光、陰天、鎢絲燈、光管強光)及個人設定 快門速度：15 - 1/2000秒 拍攝模式：自動、全手動、影像合併及短片拍攝 連續拍攝：約每秒2.2張(大/精細模式，關閉LCD顯示屏) 儲存媒體：CompactFlash (CF)卡(Type 1) 顯示屏選擇語言：12種 介面：USB(mini-B)，支援PTP傳輸協定音訊/視訊輸出(NTSC/PAL) 電源：可充電鋰電池NB-1LH/NB-1L 尺寸(闊x高x深)：87 x 57 x 27.8毫米(不包括凸出部份) 重量：約185克(淨機身)

DIGITAL



輕便
纖巧

IXUS 430



- ✕ 400萬像素CCD
- ✕ 3倍光學變焦
- ✕ 3.6倍數碼變焦
- ✕ 9點人工智能自動對焦

● 產品規格

鏡頭 焦距：7.4(廣角) - 22.2(遠攝)mm(相等於35mm菲林的36 - 108mm) 液晶顯示屏：1.5吋低溫矽晶體 TFT彩色液晶顯示屏(約118,000有效像素) 白平衡模式：TTL自動/預設模式(日光、陰天、鎢絲燈、光管強光)及個人設定 快門速度：15 - 1/2000秒 拍攝模式：自動、全手動、影像合併及短片拍攝 連續拍攝：約每秒2.5張(大/精細模式，關閉LCD顯示屏) 儲存媒體：CompactFlash (CF)卡(Type 1) 顯示屏選擇語言：12種 介面：USB(mini-B)，支援PTP傳輸協定音訊/視訊輸出(NTSC/PAL) 電源：可充電鋰電池NB-1LH/NB - 1L 尺寸(闊x高x深)：87 x 57 x 27.8毫米(不包括凸出部份) 重量：約185克(淨機身)



DIGITAL IXUS II s

型格

時尚

DIGITAL IXUS

- ✕ 320萬像素CCD
- ✕ 2倍光學變焦
- ✕ 3.2倍數碼變焦
- ✕ 9點人工智能自動對焦



3.2
MEGAPIXEL

POINT
AF

POWERED
BY
DIGIC

● 產品規格

鏡頭 焦距：5.4(廣角) - 10.8(遠攝)mm(相等於35mm菲林的35 - 70mm) 液晶顯示屏：1.5吋低溫矽晶體 TFT彩色液晶顯示屏(約118,000有效像素) 白平衡模式：TTL自動/預設模式(日光、陰天、鎢絲燈、光管強光)及個人設定 快門速度：15 - 1/1500秒 拍攝模式：自動、全手動、影像合併及短片拍攝 連續拍攝：約每秒2.2張(大/精細模式，關閉LCD顯示屏) 儲存媒體：SD記憶卡 顯示屏選擇語言：12種 介面：USB(mini-B)，支援PTP傳輸協定音訊/視訊輸出(NTSC/PAL) 電源：可充電鋰電池NB-3L 尺寸(闊x高x深)：85 x 56 x 23.9毫米(不包括凸出部份) 重量：約165克(淨機身)

一按列印/傳送



列印/傳送按鈕


將佳能Digital IXUS按駁到任何支援的打印機，只需一按即可啟動列印，便可輕易印製優質相片。



直接傳送

將Digital IXUS接駁到已安裝相機驅動程式及隨機附送軟體的電腦，便可啟動直接傳送功能，一按列印/傳送按鈕，即能將影像檔案傳送至電腦中。


* 需安裝相機相關軟件方可操作。XP視窗用戶則無需安裝相機驅動程式。



證件相片列印

將佳能Digital IXUS按駁到佳能CP數碼相片打印機，便可輕易印出所需尺寸的證件相片。

簡易打印



短片列印

可接駁到佳能CP打印機，相機內置系統自行計算及分析短片時間，輯錄為相片目錄，按時段打印出來。

卓越功能



DIGIC

- 高科技影像處理器有效減低耗電量、影像雜訊及機身體積，並大大提昇影像質素。



相片效果

- 按個人喜好及拍攝主體選擇鮮艷、自然、懷舊、黑白或低銳利化的效果。



智能定向感應器

- 重播相片時，可選擇自動旋轉至垂直方向顯示，方便編輯及觀看。



3分鐘有聲短片

- 可攝錄高達3分鐘的有聲Motion JPEG短片。

配件

- 隨機附送多種軟件讓您輕易下載、儲存、編輯相片及Motion JPEG短片。

- 防水機殼可保護機身免受沙塵、雪及雨水之外，亦可深達40米海底拍攝。



防水外殼 WP-DC800
(適用於IXUS 500 及 IXUS 430)



防水外殼 WP-DC10
(適用於IXUS IIs)

Canon

佳能香港有限公司

本地銷售辦事處
九龍紅磡都會道10號國際都會大廈19樓

客戶服務中心
九龍紅磡都會道10號國際都會大廈18樓

Canon Digital Magic Plaza
九龍紅磡都會道6號國際都會廣場829-831室

查詢熱線：2170 2888
網址：www.canon.com.hk

PRINTED IN HONG KONG



THE BEAUTY OF IXUS.





THE BEAUTY OF IXUS.

